

ТЕСТ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Генеральный директор ООО «Русболт» В.В. РЫБИН посетил Международный строительный форум «Интерстройэкспо» и, общаясь с компаниями, предлагавшими металлические конструкции, задал им ряд вопросов относительно качества цинковых покрытий. Предлагаем вниманию читателей три небольших интервью, подготовленных Вадимом Викторовичем РЫБИНЫМ.

Компания, предлагающая автоматические ворота и металлические заборы. Все металлоконструкции — горячеоцинкованные.

В. Р.: Простите, почему на горячеоцинкованных металлоконструкциях вы применили электрооцинкованный крепеж?

КОМПАНИЯ: Такой крепеж у нас только на экспонатах выставки, а в работе мы применяем другой.

В. Р.: С каким покрытием крепеж вы применяете в вашей работе?

КОМПАНИЯ: С нормальным! С тем, которым надо!

В. Р.: С каким же именно?

КОМПАНИЯ: Наши хозяева — финны. Финны знают, какой крепеж правильно применять.

В. Р.: Почему же посетителям стенда вы демонстрируете на горячеоцинкованных конструкциях электрооцинкованный крепеж, если обычно применяете «правильный»? На выставке принято показывать лучшие образцы своей продукции, а не наоборот?

КОМПАНИЯ: Простите, мне с вами разговаривать некогда (*уходит*).

Компания, предлагающая фасадные конструкции.

В. Р.: Простите, а почему на вашем стенде крепление алюминиевых фасадных конструкций выполнено электрооцинкованным крепежом?

КОМПАНИЯ: Мы только поставляем комплектующие — фасадные системы. Подбор крепежа мы не занима-

емся, сейчас я позову представителя фирмы-подрядчика. Они монтируют наши фасады, они все знают о крепеже.

Представителем фирмы-подрядчика оказалась серьезная дама, говорившая с чувством собственной значимости.

ДАМА: Это только на выставке у нас такой крепеж. В работе мы применяем крепеж из нержавеющей стали.

В. Р.: Из какой именно нержавеющей?

ДАМА: М-м-м....

В. Р.: Из А2?

ДАМА: Нет, из А3!

В. Р.: А3 — это марка нержавеющей стали?

ДАМА: Да! Но не А3, а М3.

В. Р.: М3 — это марка нержавеющей стали или диаметр крепежа?

ДАМА: Да, М3 — это диаметр крепежа.

В. Р.: Кажется, однако, что М3 — слишком мелкий крепеж для фасадных систем...

ДАМА: Мы применяем только крепеж, предписанный техрегламентом, и никакой другой. Весь крепеж проверяется в специальной лаборатории до того, как мы его применяем на фасадных системах.

В. Р.: Спасибо!

Компания, предлагающая системы водоснабжения из нержавеющей стали.

В. Р.: Простите, почему на системе водоснабжения из нержавеющей стали вы применяете электрооцинкованный крепеж?

КОМПАНИЯ: Такой крепеж у нас только на выставочном стенде. В работе мы применяем крепеж из нержавеющей — марки А316.

В. Р.: Почему же на выставке вы демонстрируете посетителям крепеж, который в работе не применяете?

КОМПАНИЯ: Да. Мы-то знаем, какой крепеж правильно использовать. Мы стараемся снабдить им наши системы. Но монтажники всегда норовят отказаться, чтобы сэкономить, и вкручивают... А бывает, вообще, такое вкручивают... Однажды, я помню, вкрутили... так потом!... Я им говорю... А они... Ну, все же жить хотят, лишняя копейка каждому нужна, вот так и получилось.

В. Р.: Спасибо за разъяснения!

